

PUBLIK PLACE




Jl. Muara Karang Blok L 9 Timur No 8 Pluit
Jakarta Utara 14450, Jakarta Utara 14450 DKI
Jakarta Indonesia
(021) 6679325
customer.care@niagara.co.id

PUBLIK PLACE WATER SOLUTION

Solusi air minum untuk kehidupan sehari-hari.



PUBLIK PLACE INDOOR NIAGARA DRINKING MACHINE



Seri ini merupakan solusi lengkap sistem pengolahan air untuk kebutuhan area publik **outdoor**. Tersedia dalam beberapa tipe unit yang dirancang untuk fleksibilitas pemasangan di ruang terbuka. Sistem ini aman, andal, dan tahan terhadap kondisi lingkungan, sehingga cocok digunakan untuk taman, alun-alun, area stadion, fasilitas transportasi, hingga berbagai aplikasi outdoor lainnya.

Public Outdoor Applications



Taman



Taman Kota



Halte Bus



Area Terbuka



Alun Alun

Hygienic & Food-Grade System

Sistem pengolahan air higienis dengan material food-grade dan proses filtrasi berstandar air minum, aman untuk penggunaan publik.

Durable System for High-Traffic Use

Dirancang untuk penggunaan intensitas tinggi dengan komponen berkualitas industri yang andal dan tahan lama.

Flexible Installation & Integration


Dapat diintegrasikan dengan jaringan air gedung, tangki penyimpanan, dan sistem fasilitas publik secara fleksibel.

Scalable Public Infrastructure Solution

Mendukung instalasi modular dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan fasilitas publik dan proyek skala besar.

Easy Maintenance & Filter Replacement


Sistem perawatan mudah dengan penggantian filter yang praktis dan terjadwal, mendukung operasional jangka panjang.



Spesifikasi Niagara UNG-239EBFUV

Model	UNG 239EBFUV
Purification System	1. Front filter 5 micron (quick change model) 2. Active carbon filter (quick change model) 3. Sediment filter 1 micron (quick change model) 4. UV system 1 GPM
Production Capacity	Up to 1 GPM (3.7 liter / minute)
Material	Stainless steel (green / grey colour)
Dimension Product	L.950 × W.500 × H.1680 mm
Water Temperature	Warm
Inlet Connection	1/2" × selang LLDPE 1/4"
Outlet Connection	1"
Output	1 pcs kran fountain 1 pcs kran botol (manual)
Electrical Connection	AC 220 V
Power Consumption	30 watt

COMPACT SYSTEM RESIDENTIAL WATER FILTRATION



Fitur Utama :



Freestanding Drinking Fountain
Model berdiri bebas ideal untuk diarea publik



Dual Outlet System
Dilengkapi 1 kran fountain dan 1 kran manual



Integrated Water Furification Sytem
System filterasi lengkap



NIAGARA DRINKING FOUNTAIN UNG-239EBFUV